



Colegiul Național
Emil Racoviță Iași

Excelență în educație

Aleea Nicolina Nr. 4
IASI - 700221, ROMANIA
CF 4701592
Tel/Fax: +(40)-232-234 272
email: office@racovita.ro
Web page: www.racovita.ro

Nr. 1659/ 11.08.2026

Aprobat,
Director adjunct,
Prof. Mihaela Vlăduțu



CAIET DE SARCINI

REPARAȚII CAPITALE ÎNLOCUIRE GEAMURI CORP CLĂDIRE

la Colegiul Național „Emil Racoviță” Iași

I. MEMORIU TEHNIC GENERAL

1. Date generale

1.1. **Denumirea obiectivului de investiții:** Reparații capitale înlocuire geamuri corp clădire Colegiul Național „Emil Racoviță” Iași

1.2. **Amplasament:** Iași, Aleea Nicolina nr.4

1.3. **Actul administrativ de aprobare:** plan de investiții al Primăriei Mun. Iași

1.4. **Ordonatorul principal de credite:** Primăria Mun. Iași

1.5. **Investitorul:** Colegiul Național „Emil Racoviță” Iași

1.6. **Beneficiarul investiției:** Colegiul Național „Emil Racoviță” Iași

2. Situația existentă

2.1. Particularități ale amplasamentului

a. Descrierea amplasamentului

Amplasamentul obiectivului este situat în Iași, Aleea Nicolina Nr.4

Zona este echipată edilitar.

Din punct de vedere geologic Municipiul Iași ocupă un areal din Platforma Moldovenească. Această unitate tectono-structurală face parte din vorlandul Carpaților Orientali și se caracterizează prin două diviziuni structurale distincte: soclul cristalin și cuvertura sedimentară (importanță deosebită o au formațiunile cuaternare în care se fundează construcțiile).

Din punct de vedere seismic, valoarea de vârf a accelerației pentru cutremure este $a_g = 0,20g$, iar perioada de control (colț) a spectrului răspuns este $T_c = 0,7s$.

b. Clima

Clima are un pronunțat caracter temperat - continental de nuanță excesivă, cu ierni moderat reci și veri secetoase.

Diferențele de temperatură dintre orașul "cald" și zona înconjurătoare mai rece, determină mișcări ale aerului sub formă de briză.

Temperatura medie anuală este de $+9,6^\circ$ cu un maxim mediu în iulie de $+28,5^\circ$ și un minim mediu în ianuarie de $-6,3^\circ$. Valorile extreme ale temperaturii au fost de $+40^\circ$ vara și $-30,6^\circ$ iarna.

Umiditatea relativă medie este de 78%.

În ceea ce privește direcția vânturilor se constată că direcția dominantă ca frecvență este nord-vest (22,8%), celelalte direcții având o participare procentuală mai redusă.

Acestea au o importanță deosebită în dispersarea și îndepărtarea impurităților. La aceasta contribuie și viteza vânturilor, care pe direcția dominantă ating 6,4 m/s.

3. Măsuri privind sănătatea și securitatea în muncă

S-au avut în vedere următoarele normative și prescripții pentru protecția muncii:

- Legea 319 din 14.07.2006 a securității și sănătății în muncă, publicată în MO partea I nr. 646-26.07.2006;

- H.G.nr.1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 319 din 14.07.2006 a securității și sănătății în muncă

- Hotărârea 955 din 8 sept 2010 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1425/2006.

- Legea 123 din 2012 Legea energiei electrice și a gazelor naturale.

- Hotărârea 300 din 02.03.2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile, publicată în MO partea I nr.252/21.03.2006;

- Ordinul 242/23.03.2007 pentru aprobarea Regulamentului privind formarea specifică de coordonator în materie de securitate și sănătate pe durata elaborării proiectului și/ sau realizării lucrării pe șantierele temporare sau mobile, publicat în MO partea I nr. 234/04.04.2007;

- H.G.nr.1146/2006 privind cerințe minime de securitate și sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă;

- Norme generale de protecția muncii, aprobate cu Ordinul nr.508/933/20.11.2002 al MMSS și MSF publicat în Monitorul Oficial nr.880/06.12.2002;

- Regulament privind protecția și igiena muncii în construcții - aprobat de MLPAT - 9/N/03.1993;

- MMPS-Protecția muncii-Norme specifice de securitate a muncii pentru sudarea și tăierea metalelor 2/1995;

- Ordin MMPS nr.25 din 21.07.1995 privind aprobarea Normativului – cadru de acordare și utilizare a echipamentului individual de protecție;

- Ordinul MMPS, Protecția muncii, nr.700 (16.11.1999 – Norme specifice de protecție a muncii pentru lucrări de izolații termice, hidrofuge și protecții anticorozive.

- „Normativ privind proiectarea, executarea și exploatarea instalațiilor sanitare”- Indicativ I9/-2015.

Pe durata executării lucrării, beneficiarul are obligația să desemneze un coordonator propriu, să întocmească Planul de securitate și sănătate, registrul de coordonare și dosarul de intervenții ulterioare.

Beneficiarul lucrării sau managerul de proiect au obligația, pentru lucrări cu o durată mai mare de 30 de zile, să întocmească Declarația prealabilă.

Antreprenorul general al lucrării și după caz, antreprenorii vor întocmi Planul propriu de securitate și sănătate.

La întocmirea documentelor de mai sus se vor respecta principiile generale din HG. 300 / 02.03.2006

La execuția lucrărilor, cât și în activitatea de exploatare și întreținere a instalațiilor proiectate se va urmări respectarea cu strictețe a prevederilor actelor normative menționate. Se va acorda o atenție deosebită operațiunilor și locurilor care ar putea prezenta pericole.

Personalul muncitor trebuie să aibă cunoștințe profesionale și de protecția muncii specifice lucrărilor pe care le execută, precum și cunoștințe privind acordarea primului ajutor în caz de accident.

Este necesar să se facă instructaje cu toți oamenii care iau parte la procesul de realizare a investiției, precum și verificarea cunoștințelor referitoare la NTS. Instructajul este obligatoriu

pentru întreg personalul muncitor din șantier, precum și pentru cel din alte unități, care vine în șantier în interes de serviciu sau în interes personal.

Transportul echipamentelor și utilajelor pe șantier, coborârea sau ridicarea acestora în vederea montajului se vor face sub supravegherea direct a conducătorului formației de lucru.

Pentru evitarea accidentelor sau a îmbolnăvirilor, personalul va purta echipamente de protecție corespunzătoare în timpul lucrului sau circulației pe șantier.

Aparatele de sudură (grupurile de sudură), precum și generatoarele de acetilenă vor trebui controlate înainte de începerea lucrului și în timpul lui de către serviciul mecanic șef al întreprinderii sau șantierului respectiv.

Mecanismele de ridicat vor fi deservite numai de personal calificat.

Nu se vor deplasa sarcini suspendate pe deasupra muncitorilor.

În timpul transportului pe verticală, țevele vor fi asigurate contra deplasărilor longitudinale și transversale.

Operațiunile de încărcare și descărcare manuală se vor face prin rostogolire pe plan înclinat, cu ajutorul unor dispozitive corespunzătoare sarcinilor respective și controlate înainte de începerea lucrărilor.

În cazul folosirii macaralelor, se va respecta sarcina admisă a acestora.

Se vor afișa plăcuțe avertizoare și instrucțiuni prin care se vor indica normele ce trebuie respectate în fiecare sector de lucru sau zonă periculoasă.

4. Măsuri privind apărare împotriva incendiilor

Normativele avute în vedere la întocmirea prezentei documentații sunt:

- Legea nr. 307 din 12.07.2006 privind apărarea împotriva incendiilor, publicată în MO partea I din 21.07.2006;

- Legea nr.10 din 1995, privind calitatea în construcții cu completările și modificările ulterioare;

- C300/94 „Normativul de prevenire și stingere a incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora,

- P 118-99 – Normativ de siguranță la foc a construcțiilor;

- MP 008-2000 Manual privind exemplificări, detalieri și soluții de aplicare a prevederilor normativului P 118-99 – Siguranța la foc a construcțiilor;

- HGR 571 / 2016 pentru aprobarea categoriilor de construcții și amenajări care se supun avizării și / sau autorizării privind securitatea la incendiu

- Ordin MAI nr.129/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru avizarea și autorizarea de securitate la incendiu și protecția civilă ;

- Ordin nr. 163 din 28 februarie 2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor.

- Normativ pentru proiectarea, executarea și exploatarea instalațiilor de stins incendiu, indicativ P 118/2-13, completat cu ordinul 6026 / 2018.

- Ord nr.712 din 23-06-2005 al M.A.I. – Dispoziții generale privind instruirea salariaților în domeniul situațiilor de urgență.

- Ord nr.786 din 02-09-2005 al M.A.I. pentru modificarea și completarea Ord. M.A.I. nr. 712 / 2005

- Legea 481 din 08-11-2004 privind protecția civilă

- HG 273 14-06-1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora.

- OIG 1039 din 01-08-2007 pentru aprobarea procedurii de autorizare a persoanelor fizice juridice care desfășoară activități de identificare, evaluare și control al riscurilor de incendiu.

- Ord. 146/1427 din 24-10-2013 pentru aprobarea Dispozițiilor generale de apărare împotriva incendiilor la unități sanitare.

- Ord. 187 din 19-08-2010 pentru aprobarea Dispozițiilor generale privind apărarea împotriva incendiilor la spațiile comerciale.

- Ord. 28/2338 din 26-03-2009 pentru aprobarea Dispozițiilor generale de apărarea împotriva incendiilor la obiective de cult.

Măsurile de prevenire și stingere a incendiilor vor fi prevăzute și în instrucțiunile de exploatare a instalațiilor de ventilare și climatizare.

II. Termenul de execuție este de 30 zile calendaristice.

III. PREVEDERI GENERALE:

Autoritatea contractantă solicită prin prezentul caiet de sarcini executarea lucrărilor la standarde superioare, calitative.

Cerințele impuse prin prezentul Caiet de sarcini sunt considerate minimale. În acest sens orice ofertă de bază prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale din Caietul de sarcini.

Propunerea tehnică va respecta specificațiile tehnice prevăzute în prezentul Caiet de sarcini. Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația pentru atribuire și constituie ansamblul cerințelor pe bază cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică și financiară.

În perioada de elaborare a ofertei este recomandată vizionarea amplasamentului de către un potențial ofertant. Vizionarea se va efectua în baza unei solicitări scrise adresate autorității contractante prin fax sau e-mail.

1. GENERALITATI:

Prezentul Caiet de sarcini conține specificații tehnice, parte integrantă din documentația de atribuire în vederea participării la procedura de achiziție pentru contractul de lucrări privind **„Reparații capitale înlocuire geamuri corp clădire Colegiul Național Emil Racoviță Iași”** și constituie ansamblul cerințelor minimale pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnico-financiară, în condițiile în care criteriul de evaluare a ofertelor este “prețul cel mai scăzut”.

Obiectivul **„Reparații capitale înlocuire geamuri corp clădire Colegiul Național Emil Racoviță Iași”** cuprinde întocmirea ofertei tehnico-financiare necesară în vederea reparațiilor la Corp clădire **Colegiul Național „Emil Racoviță Iași” IASI**.

În acest sens, orice ofertă prezentată care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, nu va fi luată în considerare, decât în măsura în care caracteristicile tehnice oferite sunt superioare celor prevăzute în prezentul caiet de sarcini. Oferta care conține servicii cu caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în caietul de sarcini sau care nu satisface cerințele din caietul de sarcini va fi declarată neconformă și va fi respinsă.

Prevederile din prezentul caiet de sarcini reprezintă cerințe minime obligatorii, neîndeplinirea lor atrăgând respingerea ofertei ca fiind neconformă.

DEFINIȚII ȘI ABREVIERI

Definiții:

Autoritate Contractantă - **Colegiul Național „Emil Racoviță” Iași;**

Beneficiar - **Colegiul Național „Emil Racoviță” Iași.**

1. INFORMARI GENERALE

1.1. Beneficiar:

Colegiul Național „Emil Racoviță” Iași, Aleea Nicolina, nr. 4, România este beneficiarul investiției.

Surse de finanțare: Buget local, ordonator terțiar de credite.

2. INFORMAȚII SPECIFICE

2.1. Obiective:

Obiectivul general al investiției îl reprezintă îmbunătățirea actului didactic pentru elevi, creșterea gradului de satisfacție a comunității locale și asigurarea pentru elevii **Colegiului Național „Emil Racoviță” Iași**, a unui spațiu adecvat de desfășurare a activităților privind educația.

Obiectivul specific al proiectului:

Realizarea **Reparațiilor capitale înlocuire geamuri corp clădire Colegiul Național „Emil Racoviță” Iași**.

2.2. Descrierea obiectivelor contractului și îndeplinirea lor

a. Situația curentă

În momentul de față, **Colegiului Național „Emil Racoviță” Iași**, trebuie să execute **Reparații capitale înlocuire geamuri corp clădire**. În vederea asigurării unui climat modern și conform standardelor actuale apare necesitatea executării unor lucrări de reparații capitale la tâmplăria existentă.

b. Descrierea serviciilor

Investiția prevede realizarea lucrărilor de reparații capitale la tâmplăria corpului de clădire a unității de învățământ preuniversitar.

Amplasamentul proiectului este situat în intravilanul municipiului Iași, **Aleea Nicolina, nr. 4**.

Situația juridică a amplasamentului:

Imobilul la care se vor executa lucrările propuse se află în proprietatea Municipiului Iași, și este dat în administrare conducerii unității prin contract de mandat;

Lucrările constau în:

Conform anexa.

Valoarea estimată a achiziției este de **511.958,50** lei fără TVA.

Având în vedere prevederile HG 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/ acordului- cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice art. 43:

alin. (1) Autoritatea contractantă are dreptul de a achiziționa direct produse, servicii sau lucrări, în măsura în care valoarea estimată a achiziției, fără TVA, este mai mică decât pragurile valorice prevăzute la art. 7 alin. (5) din Lege;

alin. (2) SEAP pune la dispoziția autorităților contractante posibilitatea tehnică de a achiziționa direct, prin intermediul catalogului electronic publicat în SICAP, produse, servicii sau lucrări a căror achiziționare intră sub incidența prevederilor alin. (1)

Având în vedere prevederile HG 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare La atribuirea contractului de achiziție publică/ acordului- cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice art. 17 alin (1):

Autoritatea contractantă alege procedura de atribuire în funcție de următoarele aspecte :

- a) valoarea estimată a achiziției;
- b) complexitatea contractului/acordului-cadru ce urmează a fi atribuit;
- c) îndeplinirea condițiilor specifice de aplicare a anumitor proceduri de atribuire.

Procedura aleasă este „Cumpărarea directă” prin Anunț de publicitate

Documentațiile se vor elabora în conformitate cu standardele naționale și reglementările tehnice în domeniu.

1. Durata contractului: 30 zile de la data emiterii ordinului de începere.

2. Modul de prezentare al ofertei tehnice

Oferta tehnică va cuprinde metodologia de realizare a lucrărilor de reparații la construcții .

Se vor prezenta:

2.1. Strategia de abordare:

Descrierea de ansamblu a abordării propuse de ofertant pentru executarea lucrărilor;

Descrierea cât mai detaliată a activităților propuse de ofertant pentru executarea lucrărilor solicitate cu indicarea oricăror stadii considerate esențiale;

Descrierea resurselor umane de care ofertantul dispune pentru îndeplinirea contractului;

2.2. Graficul de implementare care trebuie să includă un calendar cât mai detaliat al activităților.

Instrucțiuni privind modul de întocmire a graficului de executare a lucrărilor și descrierea metodologiei de lucru: Se va întocmi un grafic fizic de executare a lucrărilor cu enumerarea fazelor și etapelor de lucru.

2.3. Conform prevederilor art. 51 din Legea 98/2016 se va prezenta o Declarație pe propria răspundere că la elaborarea ofertei s-a ținut cont de obligațiile relevante în domeniul mediului, social și al relațiilor de muncă;

3. Modul de prezentare al ofertei financiare

Propunerea financiară va fi prezentată în lei conform Formularului de ofertă.

Lipsa formularului de ofertă reprezintă lipsa ofertei, respectiv lipsa actului juridic de angajare în contract.

4. Obligații

4.1. OBLIGAȚIILE CONTRACTANTULUI

Pentru executarea lucrărilor Contractantul are următoarele obligații:

- a) va executa obligatoriu lucrările conform documentațiilor, a caietului de sarcini și a dispozițiilor de santier;
- b) va organiza desfășurarea normală a lucrărilor în scopul respectării termenelor de executie;
- c) se va ocupa de achiziționarea materialelor, echipamentelor și dotărilor specifice fiecărui obiectiv ținând cont strict de cerințele proiectului și prescripțiilor tehnice impuse prin caietul de sarcini elaborat;
- d) va opri lucrările la cererea scrisă a Dirigintelui de santier și va lua măsurile de remediere solicitate; după luarea acestor măsuri, va putea relua lucrările cu acordul scris al celui care a făcut sistarea.

- e) va organiza serviciul propriu de control al calitatii lucrărilor, care va urmări executia în conformitate cu normele în vigoare si caietul de sarcini;
- f) va convoca toti factorii implicati in realizarea investitiei în vederea realizarii fazelor determinante si în vederea receptionarii lucrărilor ajunse în fazele de executie determinante înainte cu 5 zile calendaristice.
- g) pentru respectarea prevederilor caietului de sarcini si a tuturor prevederilor din normativele si standardele în vigoare, contractantul își va asigura un control intern permanent prin personalul de conducere din antrepriză.
- h) va duce la îndeplinire, la termenele stabilite, masurile dispuse prin actele de control sau prin documentele de receptie ale lucrarilor de constructii;
- i) va remedia pe propria cheltuiala defectele calitative aparute din vina sa, atat în perioada de executie cat si în perioada de garantie stabilita potrivit legii;
- j) va readuce terenurilor ocupate temporar la starea lor initiala la terminarea executiei lucrarilor.

5. Obligațiile achizitorului

(1) La începerea lucrărilor achizitorul are obligația de a obține toate autorizațiile și avizele necesare execuției lucrărilor.

(2) Achizitorul are obligația de a emite ordin de începere a lucrărilor și de a solicita executantului preluarea amplasamentului lucrării în condițiile prevăzute în contract.

(3) Achizitorul are obligația de a pune la dispoziția executantului, dacă nu s-a convenit altfel, următoarele:

- * amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină;
- * suprafețele de teren necesare pentru depozitare materiale și pentru organizarea de șantier;
- * căile de acces rutier;
- * racordurile pentru utilități (apă, gaz, energie canalizare etc.), până la limita amplasamentului șantierului.

(4) Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către executant.

- Achizitorul are obligația de a pune la dispoziția executantului întreaga documentație necesară pentru execuția lucrărilor contractate, fără plată, la termenele stabilite prin graficul de execuție a lucrării.

- Achizitorul este responsabil pentru trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și a limitelor terenului pus la dispoziția executantului, precum și pentru materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului.

5 - Achizitorul are obligația de a examina și măsura lucrările care devin ascunse în cel mult 5 zile de la notificarea executantului.

6 - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor și a oricăror altor informații furnizate executantului precum și pentru dispozițiile și livrările sale.

- Achizitorul va pune la dispoziția executantului pentru informarea acestuia, toate datele relevante referitoare la structura geologică și condițiile hidrologice de pe șantier, care se află în posesia sa atât înainte de începerea lucrărilor cât și a celor care survin pe parcursul derulării contractului. Executantul va avea responsabilitatea interpretării acestor date.

- Achizitorul va numi și autoriza un reprezentant (inginer cu experiență și calificare corespunzătoare care să aibă competența de a-și îndeplini responsabilitățile) . Persoana autorizată de achizitor, nu va avea autoritatea de a modifica datele contractului.

9- În orice situație în care persoana autorizată își exercită o autoritate specifică pentru care este necesară aprobarea achizitorului, se va considera (în interesul contractului) că acordul acestuia, a fost dat.

10 - Persoana autorizată acționează în numele achizitorului de fiecare dată când îndeplinește sarcini sau exercită autoritatea atribuită sau implicată de contract.

11 - Persoana autorizată nu are autoritatea de a absolvi nicio parte semnatară, de sarcinile, obligațiile sau responsabilitățile prevăzute în contract.

12 - Orice aprobare, verificare, certificat, consimțământ, examinare, inspecție, instrucție, notificare, propunere, cerere, test sau alte acțiuni similare întreprinse de persoana autorizată nu vor absolvi executantul de nici o responsabilitate pe care o are potrivit prevederilor contractului inclusiv responsabilitatea pentru erori, omisiuni, discrepanțe și neconformități.

13 - În cazul în care achizitorul intenționează să înlocuiască persoana autorizată, acesta are obligația de a transmite executantului, cu cel puțin 10 de zile înainte de data propusă pentru înlocuire, o înștiințare cuprinzând numele, adresa și experiența relevantă a celui care este potențialul înlocuitor al persoanei autorizate.

6. Data de incepere

Data de incepere a contractului de executie va fi data transmiterii de catre beneficiar a ordinului de incepere, dar nu mai tarziu de 30 zile de la constituirea garantiei de buna executie a contractului.

În perioada declarata în oferta drept perioada de mobilizare, contractantul va face dovada:

- constituirii garantiei de buna executie, în forma și suma specificate în contract. În situația neprezentării documentelor menționate în interiorul termenului respectiv, beneficiarul va putea decide rezilierea contractului.

7. Perioada de executie

Perioada de executie este 30 zile calendaristice de la data semnării contractului, cu posibilitatea de prelungire functie de necesitati, îndeplinind cumulativ urmatoarele conditii: constituirea garanției de bună execuție, predarea amplasamentului și emiterea ordinului de începere a execuției de către achizitor (inclusiv perioada de timp friguros).

8. Plata lucrării

Plata lucrării se va face în baza prevederilor contractuale, a situațiilor de lucrări întocmite având la baza măsurătorile ce se vor face pentru cantități nete reale ale fiecărui articol de lucrări, vizate de dirigintele de șantier.

Ofertanții vor prezenta următoarele documente:

1. Certificatul de înregistrare fiscală eliberat de Oficiul Registrului Comerțului, de pe lângă instanța competentă, în xerocopie certificată pentru conformitate cu originalul cu semnătură și ștampilă din care să rezulte adresa actuală și obiectul de activitate al societății.

2. Certificatul constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului, în xerocopie certificată pentru conformitate cu originalul cu semnătură și ștampilă din care să rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic. Informațiile cuprinse în certificatul constatator trebuie să fie reale/actuale la momentul prezentării certificatului.

Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului.

3. Declarație privind evitarea conflictului de interese în conformitate cu art. 59 și 60 din Legea nr. 98/2016 (persoane cu funcție de decizie în cadrul procedurii)

4. CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA pentru persoane juridice, eliberat de MFP sau subunitatile subordonate care au calitatea de creditor bugetar (din acest certificat trebuie sa reiasa ca ofertantul nu are datorii restante la MOMENTUL DEPUNERII ACESTORA);
5. CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA pentru impozitele si taxele locale pentru persoane juridice, eliberat de Consiliul Local (din acest certificat trebuie sa reiasa ca ofertantul nu are datorii restante la MOMENTUL DEPUNERII ACESTORA);

Durata contractului și etapizarea acestuia

Durata contractului este începând cu data semnării de către părți și înregistrării acestuia la sediul Achizitorului, dar nu mai târziu de **04.09.2026**.

Achizitorul se obligă să plătească prețul produselor către furnizor în termen de 30 de zile de la primirea finanțării, pe baza procesului verbal de recepție și facturii emise de furnizor.

Plata se va realiza prin ordin de plată.

Propunerea tehnică

Prin Propunerea tehnică ofertantul trebuie să demonstreze că a înțeles corect cerințele caietului de sarcini și că oferta tehnică prezentată îndeplinește în totalitate aceste cerințe.

Propunerea tehnica va conține un comentariu, articol cu articol, al tuturor specificațiilor tehnice, prin care ofertantul va demonstra corespondenta propunerii tehnice cu specificațiile respective.

Propunerea financiară

Propunerea financiară se va exprima în lei și se va transmite până la data și ora limita de depunere a ofertelor. Actul prin care operatorul economic își manifesta voința de a se angaja din punct de vedere juridic în relația contractuală cu autoritatea contractantă, îl reprezintă formularul de oferta.

Valoarea propunerii financiare nu va depăși valoarea de **511.958,50 lei fără TVA**.

Ofertantul declarat câștigător are obligația de a publica în Catalogul electronic de pe platforma SICAP, valoarea totală a lucrării și va menține activă poziția de catalog pe toată perioada de valabilitate a contractului.

Modul de prezentare a ofertei

Oferta va fi transmisă în sistemul plic închis, ceea ce înseamnă că plicul/coletul cu oferta va include, în interior, următoarele documente, sigilate, ștampilate:

- plicul A - Oferta tehnică și documentele solicitate;
- plicul B - Oferta financiară.

Plicul/coletul exterior va avea înscrise numele/denumirea și adresa completă a ofertantului, titlul lucrării, precum și titlul achiziției pentru care se depune oferta.

Perioada de valabilitate a ofertelor

Perioada de valabilitate a ofertelor va fi de 30 zile de la data limită de depunere a ofertelor.

Criteriul de atribuire

Criteriul de adjudecare în cadrul acestei proceduri propun să fie prețul cel mai scăzut. În situația în care ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractantă va solicita

reofertarea în plic închis, în vederea departajării ofertelor. În solicitare se vor menționa data, locul și ora la care se vor deschide noile oferte.

Modalitatea de prezentare și depunere a ofertei

Oferta, conținând propunerea tehnică și propunerea financiară, se va depune în plic închis la sediul autorității contractante până cel târziu la data și ora indicate în anunț.

Ofertantul declarat câștigător are obligația de a publica în Catalogul electronic de pe platforma SICAP, prețurile unitare ale produselor oferate și va menține active pozițiile de catalog pe toată perioada de valabilitate a contractului.


Limba de redactare a ofertei este limba română.

RESPONSABIL ACHIZIȚII,

PETRU MIHAELA



Anexa 1



Fereastră 1
 Serie: **Business WD 70**
 Culoare: Maro 8014
 Geam: 44mm, 4S EVO4 + FL4 +LOW-E4 + ARG
 Marcă Fer: G-U Uni-Jet Maro
 Montaj: Montaj standard
 Toc: Toc necoplanar 61 mm
 Armatura toc:
 Cercevea: Canat necoplanar fereastră 81 mm
 Armatura ccv:
 Set Fero.: 1 canat CV RC1, Cremon standard 1K
 Prag:
 Coeficient de transfer termic: 1.21 W/m²K

- Glaf 250mm golden color (2470mm)
- Pervaz exterior aluminiu 150mm STD (2470mm)
- Montaj accesorii tâmplarie

Profile suplimentare

- 1 x 2470 mm Profil solbanc 26 mm , Maro 8014

Fereastră conține 2 manere cu cheie.

Suprafață : 5.054 mp
 Perimetru : 9.032 ml